




49

# DIAGNOSTIC SANTÉ 2017

## Maine-et-Loire



2013 >>>> 2027




C1	C2	Maine-et-Loire			Indicateur				Comparaison à la moyenne nationale France
		Effectif C3	Indicateur C4	Évolution annuelle C5	Départements minimum C6	Départements maximum C7	Pays de la Loire C8	France C9	
<b>A - DÉMOGRAPHIE</b>									
1	Nombre d'habitants	800 191	+0,6%	307 500	1 328 620	3 660 852	65 564 756		
2	Solde naturel	+ 4 024	nc	+ 1 181	+ 6 990	+ 15 713	+ 261 247		
3	Solde migratoire	+ 934	nc	+ 181	+ 6 542	+ 14 291	+ 54 900		
4	Part des nouveaux arrivants	64 878	8%	nc	8%	8%	8%		
5	Part des nouveaux arrivants de 55 ans et plus	6 028	9%	nc	9%	16%	11%	10%	
6	Nombre de naissances	9 792	-0,3%	3 456	16 689	43 671	779 276		
7	Taux de natalité	12,3‰	nc	10,9‰	12,7‰	12,0‰	12,3‰		
8	Part des 0-5 ans	62 604	8%	-0,5%	7%	8%	8%	7%	
9	Part des 6-17 ans	126 319	16%	+0,4%	15%	16%	16%	15%	
10	Part des 18-24 ans	71 727	9%	-1,4%	6%	9%	8%	8%	
11	Part des 25-64 ans	399 318	50%	-0,2%	50%	52%	51%	52%	
12	Part des 65 ans et plus	140 223	18%	+1,4%	16%	21%	18%	18%	
13	Part des 90 ans et plus parmi les 65 ans et plus	8 734	6%	+5,6%	5%	6%	6%	6%	
14	Part des 80 ans et plus vivant seuls	18 564	40%	nc	37%	41%	40%	43%	
15	Indice de vieillissement	0,67	nc	0,63	0,87	0,71	0,72		
16	Ratio aidants/aidés	6,1	nc	5,5	7,1	6,3	6,8		
<b>B - ENVIRONNEMENT SOCIAL</b>									
<b>Ménages et familles</b>									
17	Nombre de ménages	340 116	+1,1%	131 347	572 017	1 569 065	27 567 914		
18	Nombre de personnes par ménage	2,3	-0,5%	2,3	2,3	2,3	2,3		
19	Part des personnes seules	113 563	33%	+0,8%	31%	35%	33%	35%	
20	Part des couples sans enfant	100 068	29%	+0,1%	28%	34%	30%	27%	
21	Part des couples avec enfant(s)	96 554	28%	-1,2%	27%	29%	28%	27%	
22	Part des familles monoparentales	22 701	7%	+0,7%	6%	7%	7%	9%	
23	Part des familles nombreuses	24 532	18%	-0,6%	16%	19%	17%	15%	
<b>Formation et insertion professionnelle des 18-24 ans</b>									
24	Nombre de non-scolarisés	29 743	nc	10 918	45 803	129 467	2 248 827		
25	Part des non-scolarisés à bas niveau de formation	4 942	17%	nc	14%	18%	16%	20%	
26	Part des non-scolarisés avec niveau de formation > Bac+2	7 660	26%	nc	22%	30%	26%	25%	
27	Part des actifs	43 225	59%	nc	57%	73%	62%	58%	
28	Indice de chômage	10 731	25	nc	20	28	25	28	
<b>Formation et insertion professionnelle des 25-64 ans</b>									
29	Part des personnes à bas niveau de formation	97 404	25%	nc	18%	27%	23%	24%	
30	Part des personnes avec niveau de formation > Bac+2	110 541	28%	nc	23%	35%	29%	32%	
31	Part des actifs	325 574	82%	nc	79%	82%	81%	80%	
32	Indice de chômage	31 611	10	nc	7	10	9	11	
<b>Activité professionnelle</b>									
33	Nombre de personnes en âge de travailler	501 858	+0,2%	186 395	851 939	2 287 626	41 810 268		
34	Part des actifs	374 807	75%	+0,5%	74%	76%	75%	73%	
35	Part des salariés à temps partiel	59 944	21%	-0,1%	17%	21%	20%	18%	
36	Part des salariés n'étant pas en CDI	50 091	17%	+0,1%	15%	17%	16%	15%	
37	Indice de concentration d'emploi	324 556	98	0,0%	98	102	100	100	
<b>Professions et catégories socioprofessionnelles</b>									
38	Part des agriculteurs	7 045	3%	-3,8%	1%	5%	2%	1%	
39	Part des artisans, commerçants et chefs d'entreprise	16 061	6%	+1,0%	5%	7%	6%	6%	
40	Part des cadres	33 943	12%	+1,4%	8%	18%	13%	17%	
41	Part des employés	75 294	27%	-0,0%	26%	28%	27%	28%	
42	Part des ouvriers	78 207	28%	-0,9%	21%	31%	26%	22%	
<b>Revenus et situations de fragilité sociale</b>									
43	Revenu médian	19 480	nc	19 295	20 797	19 941	20 185		
44	Part des salariés à bas revenus	64 923	23%	nc	20%	23%	22%	23%	
45	Taux de pauvreté	12%	nc	10%	13%	11%	15%		
46	Part des allocataires CAF couverts par le revenu de solidarité active (RSA)	24 898	6%	nc	3%	7%	6%	10%	
47	Part des foyers allocataires CAF dont prestations CAF > 50 % des ressources	11 908	8%	nc	7%	9%	8%	10%	
48	Part des revenus issus des minima sociaux	1,3%	nc	1,0%	1,4%	1,3%	1,5%		
49	Taux de mesures d'aide sociale à l'enfance (ASE)	3 791	1,8%	+3,7%	1,5%	2,3%	1,7%	2,0%	

C1	C2	Maine-et-Loire			Indicateur				Comparaison à la moyenne nationale France
		Effectif C3	Indicateur C4	Évolution annuelle C5	Départements minimum C6	Départements maximum C7	Pays de la Loire C8	France C9	
<b>C - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE</b>									
<b>Cadre de vie, mobilités</b>									
50	Nombre de communes	186	nc	186	361	1 281	35 798		
51	Densité de population (par km <sup>2</sup> )	111	nc	59	193	113	117		
52	Part de la population dans un grand pôle urbain	307 578	38%	nc	24%	58%	43%	58%	
53	Part de la population dans une commune isolée hors influence d'un pôle	15 016	2%	nc	0%	12%	3%	5%	
54	Part des actifs en emploi allant au travail en voiture	262 413	79%	nc	75%	85%	79%	75%	
<b>Logements</b>									
55	Nombre de logements	369 940	+1,5%	149 486	666 374	1 854 051	33 587 046		
56	Part des logements construits avant 1946	104 861	28%	nc	18%	35%	24%	28%	
57	Part des logements neufs	3 679	1,0%	+2,8%	0,6%	1,9%	1,2%	1,1%	
58	Part des logements vacants	26 132	7%	+4,9%	5%	8%	6%	8%	
59	Part des résidences principales en suroccupation	8 170	3%	-1,8%	2%	3%	3%	6%	
60	Part des résidences principales sans douche ni baignoire	1 163	0,3%	-8,7%	0,2%	0,6%	0,4%	0,6%	
61	Part des logements sociaux	57 915	17%	-0,5%	7%	17%	13%	15%	
62	Part des logements du parc privé potentiellement indigne (PPPI)	6 663	2%	-6,0%	2%	6%	4%	nc	
63	Part des logements du "noyau dur" du PPPI	758	0,3%	nc	0,2%	0,7%	0,3%	nc	
<b>Tourisme, loisir, sport</b>									
64	Part des résidences secondaires	10 537	3%	-0,8%	3%	25%	11%	10%	
65	Capacité d'accueil estimée (pour 100 habitants)	36 803	5	nc	3	36	11	nc	
66	Taux d'équipements sportifs (pour 10 000 habitants)	5 604	70	nc	49	88	65	48	
67	Nombre de sites de baignade en eau de mer	0	nc	0	76	150	nc		
68	Nombre de sites de baignade en eau douce	23	nc	4	23	55	nc		
<b>Qualité des milieux : eau distribuée</b>									
69	Part pop. alimentée par eau dont concentr. moy. NO <sub>3</sub> >50 mg/L (seuil réglementaire)	0	0,0%	nc	0,0%	1,1%	0,1%	nc	
70	Part pop. alimentée par eau dont concentr. max. pesticides>0,1 µg/L (seuil régl.)	29 097	3,7%	nc	0,0%	7,7%	4,3%	nc	
71	Part pop. alimentée par eau dont concentr. moy. THM <sub>4</sub> >100 µg/L (seuil régl.)	0	0,0%	nc	0,0%	0,0%	0,0%	nc	
72	Part pop. alimentée par eau dont concentr. moy. THM <sub>4</sub> >25 µg/L (Rapport SP France)	33 379	4,2%	nc	1,9%	64,2%	19,1%	nc	
73	Part pop. alimentée par eau dont concentr. moy. COT>2 mg/L (seuil réglementaire)	85 840	10,8%	nc	1,0%	26,9%	11,2%	nc	
74	Part pop. alimentée par eau dont taux non-conformité bactériologique>0%	1 665	0,2%	nc	0,2%	5,3%	1,7%	nc	
<b>Qualité des milieux : air</b>									
75	Part de la pop. exposée concentration moy. NO <sub>2</sub> >40 µg/m <sup>3</sup> (seuil réglementaire)	0	0%	nc	0%	0%	0%	nc	
76	Part de la pop. exposée mesure horaire la plus élevée O <sub>3</sub> >120 µg/m <sup>3</sup> (obj. qualité)	796 534	100%	nc	100%	100%	100%	nc	
77	Part de la pop. exposée concentration moy. PM <sub>10</sub> >40 µg/m <sup>3</sup> (seuil réglementaire)	0	0%	nc	0%	0%	0%	nc	
78	Part de la pop. exposée concentration moy. PM <sub>2,5</sub> >10 µg/m <sup>3</sup> (objectif qualité)	237 546	30%	nc	0%	49%	32%	nc	
<b>Qualité des milieux : bruit</b>									
79	Part de la population de communes avec présence de voie(s) bruyante(s)	694 767	87%	nc	68%	88%	83%	nc	
<b>Qualité des milieux : sol</b>									
80	Nombre de sites et sols pollués ou potentiellement pollués	31	nc	30	101	233	nc		
81	Nb d'anciens sites industriels et d'activités de service susceptibles d'être pollués	2 826	nc	1 972	3 743	14 004	259 962		
82	Part de la population de communes avec présence de stériles miniers	90 255	11%	nc	0%	11%	5%	nc	
83	Part de la population concernée par la présence potentielle de radon	562 642	70%	nc	8%	86%	68%	nc	
<b>Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)</b>									
84	Densité des ICPE industrie soumises à autorisation (pour 100 km <sup>2</sup> )	384	5,4	nc	3,5	6,1	4,8	nc	
85	Densité des ICPE élevage soumises à autorisation (pour 100 km <sup>2</sup> )	189	2,6	nc	1,5	6,6	3,0	nc	

## Lecture du tableau et du graphique


**Colonnes 1 et 2 (C1, C2) :** numéro et libellé de l'indicateur (voir définitions pages 6-8). **C3 :** effectif pour le département (effectif de personnes, logements, communes, décès...). **C4 :** valeur de l'indicateur pour le département permettant d'effectuer des comparaisons avec les 4 autres départements de la région (% , taux, indice comparatif...). **C5 :** évolution en taux de croissance annuel moyen. **C6 :** valeur la plus faible de l'indicateur parmi les 5 départements de la région. **C7 :** valeur la plus élevée de l'indicateur parmi les 5 départements de la région. **C8 :** valeur régionale de l'indicateur. **C9 :** valeur nationale de l'indicateur. **ns :** différence avec la moyenne nationale statistiquement non significative. **nd :** non disponible. **nc :** non calculé.



C1	C2	Maine-et-Loire			Indicateur				Comparaison à la moyenne nationale France
		Effectif C3	Indicateur C4	Évolution annuelle C5	Départements minimum C6	Départements maximum C7	Pays de la Loire C8	France C9	
<b>D - ÉTAT DE SANTÉ</b>									
<b>Vue d'ensemble</b>									
86	Espérance de vie à la naissance - hommes		79,8 ans	+3,7 ans	78,6	79,8	79,1	79,0	
87	Espérance de vie à la naissance - femmes		85,8 ans	+6,0 ans	85,1	85,8	85,6	85,1	
88	Mortalité générale - deux sexes	6 456	92	-2,4%	92	99	96	100	■ Maine-et-Loire ■ Pays de la Loire
89	Mortalité prématurée - deux sexes	1 154	90	-2,3%	90	106	97	100	
90	Mortalité prématurée - hommes	789	91	-2,6%	91	109	100	100	
91	Mortalité prématurée - femmes	366	88	-1,5%	88	98	92	100	
92	Mortalité prématurée évitable - deux sexes	399	101 (ns)	-2,9%	101	128	111	100	
93	Personnes en affection de longue durée (ALD)	95 400	89	nd	89	97	94	100	
94	Admissions en ALD	15 262	86	-0,1%	86	97	93	100	
95	Personnes hospitalisées en court séjour	136 884	100 (ns)	+0,6%	94	103	100	100	
<b>Santé des enfants de moins d'un an (9 792 naissances)</b>									
96	Enfants nés de mères âgées de 40 ans et plus	359	3,8%	+2,3%	3,2%	4,4%	4,0%	5,1%	
97	Enfants nés prématurément	560	6,0%	+0,0%	5,5%	7,5%	6,5%	7,2%	
98	Passages dans les services d'urgences de la région	6 814	681‰	nd	221‰	698‰	514‰	nd	
99	Enfants hospitalisés en court séjour	2 774	76	-5,6%	70	96	76	100	
100	Mortalité infantile	28	2,8‰	-2,3%	1,8‰	2,8‰	2,7‰	3,4‰	
<b>Santé des enfants et adolescents de 1-17 ans (178 896 habitants)</b>									
101	Personnes en affection de longue durée (ALD) (0-19 ans)	4 080	73	nd	73	101	82	100	
102	Admissions en ALD (0-19 ans)	442	62	+0,9%	62	102	78	100	
103	Enfants hospitalisés en court séjour (hors maladie des dents)	12 077	97	-1,1%	97	106	101	100	
104	Mortalité générale	19	87 (ns)	-5,7%	87	128	99	100	
105	Personnes en ALD pour troubles mentaux et du comportement (0-19 ans)	740	57	nc	54	115	77	100	
106	Enfants hospitalisés en court séjour pour lésion traumatique	1 305	91	-2,2%	89	119	107	100	
107	Bénéficiaires de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)	2 270	1,1%	nc	1,1%	2,2%	1,3%	1,6%	
108	Enfants scolarisés en situation de handicap	3 986	2,5%	+3,4%	2,2%	3,3%	2,6%	2,8%	
109	Couverture vaccinale rougeole-oreillons-rubéole (ROR) à 24 mois		75%	nc	75%	80%	nd	79%	
<b>Santé des personnes âgées de 18-64 ans (471 045 habitants)</b>									
110	Personnes en affection de longue durée (ALD) (20-64 ans)	41 180	88	nd	88	100	94	100	
111	Admissions en ALD (20-64 ans)	5 967	80	+0,3%	80	97	90	100	
112	Personnes hospitalisées en court séjour (hors maladie des dents)	70 952	101	+0,5%	94	101	100	100	
113	Mortalité générale	1 103	90	-2,2%	90	106	98	100	
114	Mortalité générale des 18-24 ans	25	82 (ns)	-5,1%	82	157	117	100	
115	Mortalité générale des 25-49 ans	272	89	-3,8%	89	114	101	100	
116	Mortalité générale des 50-64 ans	806	90	-1,4%	90	104	96	100	
117	Personnes en ALD pour cancer (< 65 ans)	9 612	95	nc	95	107	103	100	
118	Nouveaux cas de cancer (< 65 ans)	nd							
119	Admissions en ALD pour cancer (< 65 ans)	1 613	94	-0,9%	94	108	102	100	
120	Mortalité par cancer (< 65 ans)	493	96 (ns)	-2,0%	92	106	100	100	
121	Personnes en ALD pour maladie cardiovasculaire (< 65 ans)	10 355	81	nc	81	99	91	100	
122	Admissions en ALD pour maladie cardiovasculaire (< 65 ans)	1 184	80	-3,0%	80	107	96	100	
123	Pers. hospitalisées en court séjour pour maladie cardiovasculaire (< 65 ans)	4 626	99 (ns)	-2,1%	86	102	92	100	
124	Mortalité par maladie cardiovasculaire (< 65 ans)	128	81	-2,3%	81	95	87	100	
125	Personnes en ALD pour troubles mentaux et du comportement (< 65 ans)	9 095	74	nc	74	109	88	100	
126	Admissions en ALD pour troubles mentaux et du comportement (< 65 ans)	786	59	+2,1%	59	101	81	100	
127	Admissions en ALD pour pathologie liée à l'alcool (< 65 ans)	150	86	+0,7%	86	125	108	100	
128	Mortalité par pathologie liée à l'alcool (< 65 ans)	70	98 (ns)	-4,7%	98	136	116	100	
129	Personnes hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique	5 041	110	+1,6%	99	130	114	100	
130	Bénéficiaires de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH)	11 196	2,5%	+3,7%	2,3%	2,6%	2,5%	2,8%	
131	Admissions en invalidité (régime général)	880	2,7‰	nd	2,7‰	4,0‰	3,3‰	nd	

## Lecture du tableau et du graphique

**Colonnes 1 et 2 (C1, C2)** : numéro et libellé de l'indicateur (voir définitions pages 6-8). **C3** : effectif pour le département (effectif de personnes, logements, communes, décès...). **C4** : valeur de l'indicateur pour le département permettant d'effectuer des comparaisons avec les 4 autres départements de la région (% , taux, indice comparatif...). **C5** : évolution en taux de croissance annuel moyen. **C6** : valeur la plus faible de l'indicateur parmi les 5 départements de la région. **C7** : valeur la plus élevée de l'indicateur parmi les 5 départements de la région. **C8** : valeur régionale de l'indicateur. **C9** : valeur nationale de l'indicateur. **ns** : différence avec la moyenne nationale statistiquement non significative. **nd** : non disponible. **nc** : non calculé.




C1	C2	Maine-et-Loire			Indicateur				Comparaison à la moyenne nationale	
		Effectif C3	Indicateur C4	Évolution annuelle C5	Départements minimum C6	maximum C7	Pays de la Loire C8	France C9	France	
<b>Santé des personnes âgées de 65 ans et plus (140 223 habitants)</b>										
132	Espérance de vie à 65 ans - hommes		19,7 ans	nd	18,8	19,7	19,2	19,1		
133	Espérance de vie à 65 ans - femmes		23,5 ans	nd	22,9	23,5	23,1	23,0		
134	Personnes en affection de longue durée (ALD)	50 140	91	nd	91	99	96	100	■	■
135	Admissions en ALD	8 850	92	-0,4%	91	100	96	100	■	■
136	Passages dans les services d'urgences de la région	43 103	283‰	nd	206‰	354‰	275‰	nd		
137	Personnes hospitalisées en court séjour	46 845	101	+1,5%	98	101	100	100		■
138	Mortalité générale	5 301	93	-2,4%	92	98	96	100	■	■
139	Mortalité générale des 65-74 ans	743	88	-3,2%	88	98	94	100	■	■
140	Mortalité générale des 75-89 ans	3 009	92	-2,4%	90	98	96	100	■	■
141	Mortalité générale des 90 ans et plus	1 550	96	-1,7%	96	99	98	100		■
142	Admissions en ALD pour cancer	2 198	102 (ns)	+0,6%	98	105	103	100		■
143	Admissions en ALD pour maladie cardiovasculaire	3 273	90	-2,4%	88	109	100	100	■	■
144	Admissions en ALD pour diabète	1 172	92	-0,1%	75	98	88	100	■	■
145	Personnes en ALD pour maladie d'Alzheimer	4 289	90	nc	78	99	92	100	■	■
146	Admissions en ALD pour maladie d'Alzheimer	888	94	+2,8%	76	94	87	100	■	■
147	Personnes hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique	3 813	96	+1,5%	94	99	97	100		■
148	Mortalité par chute	70	99 (ns)	+0,5%	96	106	101	100		■
149	Personnes hospitalisées en court séjour pour pneumopathie infectieuse	1 363	92	+3,9%	80	119	93	100	■	■
150	Mortals par suicide	41	114 (ns)	-3,2%	100	206	124	100	■	■
151	Bénéficiaires de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA)	13 014	17%	nc	17%	20%	18%	21%	■	■
152	Bénéficiaires de l'APA à domicile	5 018	7%	nc	7%	8%	7%	12%	■	■
153	Bénéficiaires de l'APA à domicile en GIR 1 ou 2	758	1,0%	nc	0,8%	1,2%	1,0%	2,3%	■	■
<b>Cancers</b>										
154	Personnes en affection de longue durée (ALD) pour cancer	26 215	93	nc	93	110	103	100	■	■
155	Nouveaux cas de cancer	nd								
156	Admissions en ALD pour cancer	3 812	99 (ns)	-0,1%	96	106	102	100	■	■
157	Mortalité par cancer	1 853	98 (ns)	-1,7%	93	104	100	100	■	■
158	Nouveaux cas de cancer du côlon-rectum	nd								
159	Admissions en ALD pour cancer du côlon-rectum	426	102 (ns)	+0,0%	97	108	101	100		■
160	Mortalité par cancer du côlon-rectum	225	105 (ns)	-2,4%	93	112	101	100	■	■
161	Dépistage du cancer du côlon-rectum		42%	nc	34%	42%	38%	29%	■	■
162	Nouveaux cas de cancer du sein	nd								
163	Admissions en ALD pour cancer du sein	751	102 (ns)	+0,2%	88	102	100	100	■	■
164	Mortalité par cancer du sein	150	104 (ns)	-0,7%	92	111	100	100	■	■
165	Dépistage du cancer du sein		61%	-2,1%	56%	63%	60%	51%	■	■
166	Nouveaux cas de cancer de la prostate	nd								
167	Admissions en ALD pour cancer de la prostate	522	104 (ns)	-5,6%	104	109	106	100		■
168	Nouveaux cas de cancer du poumon	nd								
169	Admissions en ALD pour cancer du poumon	291	83	+2,2%	74	97	87	100	■	■
170	Mortalité par cancer du poumon	294	80	+0,3%	71	91	85	100	■	■
171	Nouveaux cas de cancer des voies aérodigestives supérieures (VADS)	nd								
172	Admissions en ALD pour cancer des VADS	206	94 (ns)	-0,6%	94	120	106	100	■	■
173	Mortalité par cancer des VADS	108	100 (ns)	-3,7%	85	118	107	100	■	■
174	Nouveaux cas de mélanome de la peau	nd								
175	Admissions en ALD pour mélanome de la peau	96	82	+4,2%	82	134	113	100	■	■
<b>Maladies cardiovasculaires</b>										
176	Personnes en affection de longue durée (ALD) pour maladie cardiovasculaire	45 835	85	nc	85	104	94	100	■	■
177	Admissions en ALD pour maladie cardiovasculaire	4 457	87	nc	87	108	99	100	■	■
178	Personnes hospitalisées en court séjour pour maladie cardiovasculaire	13 359	101 (ns)	-0,2%	89	101	95	100	■	■
179	Mortalité par maladie cardiovasculaire	1 726	96	-4,0%	96	102	100	100	■	■
<b>Diabète</b>										
180	Personnes traitées pharmacologiquement pour diabète	30 891	3,9%	nd	3,3%	4,4%	3,8%	4,7%	■	■
181	Admissions en affection de longue durée (ALD) pour diabète	2 545	88	+1,1%	75	98	85	100	■	■
182	Personnes hospitalisées en court séjour pour diabète	772	67	-6,4%	58	91	67	100	■	■
183	Mortalité par diabète	108	76	-2,8%	68	107	82	100	■	■

C1	C2	Maine-et-Loire		Indicateur					Comparaison à la moyenne nationale	
		Effectif	Indicateur	Évolution annuelle	Départements		Pays de la Loire	France	France	
		C3	C4	C5	minimum	maximum	C8	C9	↓	
<b>Maladies de l'appareil respiratoire</b>										
184	Personnes en affection de longue durée (ALD) pour mal. de l'app. respiratoire	3 073	57	nc	57	93	75	100		
185	Admissions en ALD pour maladie de l'appareil respiratoire	290	49	-3,3%	49	93	75	100		
186	Personnes hospitalisées en court séjour pour mal. de l'appareil respiratoire	7 760	87	+0,4%	83	101	89	100		
187	Mortalité par maladie de l'appareil respiratoire	427	91	-1,8%	90	102	93	100		
<b>Troubles mentaux et du comportement</b>										
188	Personnes en ALD pour troubles mentaux et du comportement	16 812	80	nc	80	110	90	100		
189	Admissions en ALD pour troubles mentaux et du comportement	1 878	74	+2,1%	74	95	85	100		
190	Personnes prises en charge par un établissement de psychiatrie	21 949	82	nc	82	107	89	100		
191	Personnes prises en charge par un étab. de psychiatrie à temps complet	4 104	85	nc	85	97	88	100		
192	Pers. hospitalisées en court séjour pour troubles mentaux et du comportement	4 249	121	+1,3%	80	156	109	100		
193	Mortalité par suicide	146	121	-1,5%	117	184	132	100		
<b>Problèmes de santé directement liés à la consommation d'alcool</b>										
194	Admissions en affection de longue durée (ALD) pour pathologie liée à l'alcool	225	97 (ns)	+1,6%	97	124	114	100		
195	Mortalité par pathologie liée à l'alcool	120	102 (ns)	-4,0%	102	130	117	100		
196	Personnes hospitalisées en court séjour pour intoxication éthylique aiguë	899	110	+2,7%	95	182	119	100		
<b>Conséquences des accidents</b>										
197	Personnes hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique	10 212	101 (ns)	+1,0%	95	116	106	100		
198	Mortalité par accident de la vie courante	245	91	-2,4%	90	100	95	100		
199	Mortalité par accident de la circulation	40	99 (ns)	-9,2%	95	146	113	100		
200	Tués et blessés hospitalisés dans un accident de la route	315	39	-5,4%	39	45	42	45		

## Lecture du tableau et du graphique

**Colonnes 1 et 2 (C1, C2) :** numéro et libellé de l'indicateur (voir définitions pages 6-8). **C3 :** effectif pour le département (effectif de personnes, logements, communes, décès...). **C4 :** valeur de l'indicateur pour le département permettant d'effectuer des comparaisons avec les 4 autres départements de la région (% , taux, indice comparatif...). **C5 :** évolution en taux de croissance annuel moyen. **C6 :** valeur la plus faible de l'indicateur parmi les 5 départements de la région. **C7 :** valeur la plus élevée de l'indicateur parmi les 5 départements de la région. **C8 :** valeur régionale de l'indicateur. **C9 :** valeur nationale de l'indicateur. **ns :** différence avec la moyenne nationale statistiquement non significative. **nd :** non disponible. **nc :** non calculé.



## Sources et définitions des indicateurs

## A - DÉMOGRAPHIE (Exploitation ARS Pays de la Loire)

**1.** Nombre d'habitants, 2013. Évolution 2008-2013 (*RP 2013 et 2008, Insee*) **2.** Solde naturel annuel moyen 2007-2012 (naissances-décès) **3.** Solde migratoire annuel moyen 2007-2012 (arrivées-départs) **4.** Part des habitants installés depuis moins d'un an dans leur commune de résidence **5.** Part des habitants âgés de 55 ans et plus parmi ceux installés depuis moins d'un an dans leur commune de résidence. (*RP 2012 et 2007, Insee*) **6.** Nombre de naissances, 2014. Évolution 2004-2014 **7.** Nombre de naissances pour 1 000 habitants. (*État civil 2014 et 2004, Insee*) **8/9/10/11/12.** Part de personnes âgées de : 0-5 ans / 6-17 ans / 18-24 ans / 25-64 ans / 65 ans et plus **13.** Part de personnes âgées de 90 ans et plus parmi les 65 ans et plus (*RP 2013 et 2008, Insee*) **14.** Part de personnes vivant seules parmi les 80 ans et plus (*RP 2012 et 2007, Insee*) **15.** Rapport entre le nombre des 65 ans et plus et celui des moins de 20 ans **16.** Rapport entre le nombre des 50-64 ans et celui des 85 ans et plus. (*RP 2013 et 2008, Insee*).

## B - ENVIRONNEMENT SOCIAL (Exploitation ARS Pays de la Loire)

## Ménages et familles

**17.** Nombre de ménages **18.** Nombre moyen de personnes par ménage **19.** Part des ménages composés d'une personne seule **20/21/22.** Parmi l'ensemble des ménages, part de ceux dont la famille principale : est formée d'un couple sans enfant / est formée d'un couple avec enfant(s) / est une famille monoparentale **23.** Part des familles composées de 3 enfants ou plus de moins de 25 ans. (*RP 2012 et 2007, Insee*).

## Formation et insertion professionnelle des 18-24 ans

**24.** Nombre de non-scolarisés parmi les 20-24 ans **25/26.** Parmi les 20-24 ans non-scolarisés, part des personnes : à bas niveau de formation (aucun diplôme, CEP, BEPC, brevet des collèges) / avec un niveau de formation > Bac+2 **27.** Part des actifs en emploi ou au chômage parmi les 18-24 ans **28.** Part des actifs au chômage parmi les actifs de 18-24 ans. (*RP 2012, Insee*).

## Formation et insertion professionnelle des 25-64 ans

**29/30.** Parmi les 25-64 ans non-scolarisés, part des personnes : à bas niveau de formation (aucun, CEP, BEPC, brevet des collèges) / avec un niveau de formation > Bac+2 **31.** Part des actifs en emploi ou au chômage parmi les 25-64 ans **32.** Part des actifs au chômage parmi les actifs de 25-64 ans. (*RP 2012, Insee*).

## Activité professionnelle

**33.** Nombre de personnes de 15-64 ans **34.** Part des actifs en emploi ou au chômage parmi les 15-64 ans **35/36.** Parmi les salariés de 15 ans et plus, part des salariés : à temps partiel / n'étant ni en CDI, ni titulaires de la fonction publique **37.** Nombre d'emplois dans le département pour 100 actifs occupés de 15-64 ans résidant dans le département. (*RP 2013 et 2008 exploitations complémentaires, Insee*).

## Professions et catégories socioprofessionnelles

**38/39/40/41/42.** Parmi les actifs en emploi ou au chômage, part des : agriculteurs exploitants / artisans, commerçants, chefs d'entreprise / cadres, professions intellectuelles supérieures / employés / ouvriers. (*RP 2013 et 2008 exploitations complémentaires, Insee*).

**Revenus et situations de fragilité sociale**

**43.** Niveau de vie par unité de consommation qui partage la population en deux parts égales (*Filosofii 2013, Insee*) **44.** Part des salariés ayant gagné moins de 11 808 € net annuel (60 % du salaire net médian) parmi l'ensemble des salariés (*DADS 2012, Segmentation sociale 2016, Insee*) **45.** Proportion de ménages dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté (60 % du revenu médian) (*Filosofii 2013, Insee*) **46.** Part des personnes couvertes par le RSA socle (sans majoration versable) parmi les personnes couvertes par une prestation de la branche famille **47.** Part des foyers allocataires de la branche famille dont les ressources sont constituées d'au moins la moitié de prestations CAF. (*2015, CAF*) **48.** Part des revenus des ménages issus des minima sociaux parmi l'ensemble des revenus (*Filosofii 2013, Insee*) **49.** Taux de mesures éducatives ou de placements dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance pour 100 habitants de moins de 20 ans (*Enquête Aide sociale 2015 et 2010, Drees*).

**C - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE** (Exploitation ARS Pays de la Loire)**Cadre de vie, mobilités**

**50.** Nombre de communes au 1<sup>er</sup> janvier 2016 **51.** Nombre d'habitants au km<sup>2</sup> (*RP 2012, Insee*) **52/53.** Part de la population résidant dans : un grand pôle urbain / une commune isolée hors influence des pôles (*RP 2013, zonage en aires urbaines 2010, Insee*) **54.** Part des actifs allant au travail en voiture parmi les actifs en emploi (*RP 2013 navettes domicile/travail, Insee*).

**Logements**

**55.** Nombre de logements **56.** Part de logements construits avant 1946. (*RP 2013 et 2008, Insee*) **57.** Part de logements neufs (*Sitadel 2015 et 2013, Dreal*) **58.** Part de logements vacants **59.** Part des résidences principales en suroccupation **60.** Part des résidences principales sans douche ni baignoire **61.** Part de logements sociaux. (*RP 2013 et 2008, Insee*) **62.** Part des résidences principales du parc privé classées potentiellement indignes (PPPI). Il s'agit des logements, immeubles et locaux insalubres, locaux où le plomb est accessible (saturnisme), immeubles menaçant ruine, hôtels meublés dangereux, habitats précaires, dont la suppression ou la réhabilitation relève des pouvoirs de police administrative exercés par les maires et les préfets (loi Molle 2009-323). **63.** Part des résidences principales classées "PPPI-noyau dur", c'est-à-dire de catégories 7 et 8 au classement cadastral, occupées par un ménage au revenu inférieur ou égal à 70 % du seuil de pauvreté parmi l'ensemble du parc privé. (*PPPI 2013 et 2005, Dreal*).

**Tourisme, loisir, sport**

**64.** Part des résidences secondaires (*RP 2013 et 2008, Insee*) **65.** Nombre estimé de lits touristiques (*nb de pers. en hébergement collectif + nb de pers. en villages vacances + nb de pers. en hébergement locatif + nb de places d'hôtel x2 + nb de places de camping x3*) pour 100 habitants (*janvier 2015 data.paysdelaloire ; RP 2013, Insee*) **66.** Nombre d'équipements sportifs pour 10 000 habitants (*février 2016 data.gouv ; RP 2013, Insee*) **67/68.** Nombre de sites de baignade en : eau de mer / eau douce (*Base Sise-Eaux 2015, ARS ; RP 2012, Insee*).

**Pour en savoir plus :** [www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/qualite-eau-de-mer-eau-douce-piscine](http://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/qualite-eau-de-mer-eau-douce-piscine)

**Qualité des milieux : eau distribuée**

**69/70/71/72/73.** Part de la population alimentée par une eau de consommation dont : la concentration moyenne de nitrates (NO<sub>3</sub>) est supérieure à 50 mg/L représentant la norme de limite de qualité / la concentration maximale de pesticides est supérieure à 0,1 µg/L représentant la norme de limite de qualité / la concentration moyenne de trihalométhanes (THM4) est supérieure à 100 µg/L représentant la norme de limite de qualité / la concentration moyenne de trihalométhanes (THM4) est supérieure à 25 µg/L. Toutefois, un rapport de Santé publique France précise que la fraction de risque attribuable ne serait pas significativement réduite si la limite de qualité actuelle de 100 était divisée par 4 / la concentration moyenne de Carbone organique total (COT) est supérieure à 2 mg/L représentant la norme de limite de qualité **74.** Part de la population alimentée par une eau dont le taux de non-conformité bactériologique est supérieur à 0 % (*Base Sise-Eaux 2015, ARS ; RP 2012, Insee*).

**Qualité des milieux : air**

**75/76/77/78.** Part de la population exposée à : une concentration moyenne annuelle des données horaires de dioxyde d'azote (NO<sub>2</sub>) supérieure à 40 µg/m<sup>3</sup> représentant la valeur limite à ne pas dépasser fixée par le décret 2010-1250 / la mesure horaire la plus élevée d'ozone (O<sub>3</sub>) supérieure à 120 µg/m<sup>3</sup> représentant l'objectif de qualité fixé par le décret 2010-1250 / une concentration moyenne annuelle des données horaires de particules fines PM<sub>10</sub> supérieure à 40 µg/m<sup>3</sup> représentant la valeur limite à ne pas dépasser fixée par le décret 2010-1250 / une concentration moyenne annuelle des données horaires de particules fines PM<sub>2,5</sub> supérieure à 10 µg/m<sup>3</sup> représentant l'objectif de qualité fixé par le décret 2010-1250. (*Air Pays de la Loire ; Esméralda 2015 ; RP 2012, Insee*).

**Qualité des milieux : bruit**

**79.** Part de la population vivant dans une commune concernée par un classement sonore de ses routes ou voies ferrées (*Dreal 2016 ; RP 2012, Insee*).

**Qualité des milieux : sol**

**80.** Nombre de sites et sols pollués ou potentiellement pollués (*Basol 2012*) **81.** Nombre d'anciens sites industriels et activités susceptibles d'être pollués (*Basias 2012*) **82.** Part de la population vivant dans une commune concernée par la présence de stériles miniers (*Contrôle Algade 2013 ; Sigloire ; RP 2012, Insee*) **83.** Part de la population vivant dans une commune présentant un potentiel moyen ou élevé d'émanation du radon sur au moins une partie de son territoire (*ARS 2016 ; RP 2012, Insee*).

**Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)**

**84.** Densité des ICPE industrie soumise à autorisation pour 100 km<sup>2</sup> **85.** Densité des ICPE élevage soumise à autorisation pour 100 km<sup>2</sup>. (*2016, Géorisques*).

**Précautions d'interprétation**

Pour les indicateurs sur la qualité des milieux, les données sont fournies à la commune. Il s'agit donc de la population exposée globalement sur chaque commune, et non la population exposée très localement (au niveau de la source réelle de pollution).

Par ailleurs, ces données peuvent fluctuer dans le temps, notamment pour la qualité de l'eau, ou dépendent déjà d'une modélisation nationale pour la qualité de l'air (*Esméralda*).

**D - ÉTAT DE SANTÉ** (Exploitation ORS Pays de la Loire)

**Les indicateurs de mortalité 88-92, 104, 113-116, 120, 124, 128, 138-141, 148, 150, 157, 160, 164, 170, 173, 179, 183, 187, 193, 195, 198, 199** sont issus des statistiques des causes médicales de décès (*Inserm CépiDc*). Les effectifs (colonne 2) correspondent au nombre annuel moyen de décès sur la période 2011-2013. L'évolution (colonne 5) correspond au taux de croissance annuel moyen du taux standardisé (sur l'âge) de mortalité entre les périodes 2000-2002 et 2011-2013. Les analyses ont été menées à partir de la cause initiale du décès.

**Les indicateurs sur les passages aux urgences 98, 136** sont issus d'une exploitation des résumés de passages aux urgences (*ORU Pays de la Loire*). Ils concernent les passages aux urgences enregistrés en 2016 dans les services d'urgences des Pays de la Loire.

**Les indicateurs sur les hospitalisations en court séjour 95, 99, 103, 106, 112, 123, 129, 137, 147, 149, 178, 182, 186, 192, 196, 197** sont issus du PMSI-MCO (*ATIH*). Les effectifs correspondent au nombre de personnes hospitalisées en service de court séjour au moins une fois en 2015 (hors séjours et nouveau-nés "bien portants"). L'évolution correspond au taux de croissance annuel moyen du taux standardisé (sur l'âge) de personnes hospitalisées entre les années 2009 et 2015. Les analyses ont été menées à partir du diagnostic principal d'hospitalisation.

**Les indicateurs sur les prises en charge par les établissements de psychiatrie 190, 191** sont issus du Rim-P (*ATIH*). Les effectifs correspondent aux personnes prises en charge par un établissement de psychiatrie au moins une fois en 2015 à temps complet, à temps partiel ou en ambulatoire (hors établissement privé pour l'ambulatoire).

**Les indicateurs relatifs aux affections de longue durée (ALD)** sont issus des bases de données des régimes d'assurance maladie :

- indicateurs **93, 101, 110, 134**, les effectifs correspondent au nombre total de personnes en ALD au 31/12/2015 (champ : ALD sur liste, n°31 et 32 ; régime général, *Cnamts*),

- indicateurs **105, 117, 121, 125, 145, 154, 176, 184, 188**, les effectifs correspondent au nombre total de personnes en ALD au 31/12/2014 (champ : ALD sur liste ; régime général, régime agricole, régime social des indépendants, *Cnamts, CCMSA, RSI*),

- indicateurs **94, 102, 111, 119, 122, 126, 127, 135, 142-144, 146, 156, 159, 163, 167, 169, 172, 175, 177, 181, 185, 189, 194**, les effectifs correspondent au nombre annuel moyen d'admissions en ALD sur la période 2012-2014 (champ : ALD sur liste ; régime général, régime agricole, régime social des indépendants, *Cnamts, CCMSA, RSI*). L'évolution correspond au taux de croissance annuel moyen du taux standardisé (sur l'âge) d'admissions en ALD entre les périodes 2005-2007 et 2012-2014.

**Les indicateurs d'incidence des cancers 118, 155, 158, 162, 166, 168, 171, 174** ont été mis à disposition par le Registre des cancers de Loire-Atlantique et Vendée. Les effectifs correspondent au nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer invasif diagnostiqués sur la période 2011-2013. La comparaison à la moyenne nationale est effectuée par rapport aux estimations nationales d'incidence 2012 - à l'exception du cancer de la prostate, estimations 2009 (*Réseau Francim, Santé publique France*).

**Interprétation d'un indice comparatif**

Un indice comparatif (IC) permet de comparer la situation du département observé avec la moyenne nationale, en neutralisant les effets de la structure par âge de la population.

C'est le rapport en base 100 du nombre de cas (décès, admissions en ALD, personnes hospitalisées/prises en charge...) observés dans le département, au nombre de cas qui serait obtenu si les taux pour chaque tranche d'âge dans ce département étaient identiques aux taux France métropolitaine.

L'indice France métropolitaine étant égal à 100, un indice comparatif de 110 signifie un indicateur départemental supérieur de 10 % à la moyenne nationale. Un indice de 90 signifie un indicateur inférieur de 10 % à cette moyenne.

**Pour en savoir plus sur les sources de données et leurs limites :** [www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/lexique](http://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/lexique)

**Précautions d'interprétation**

Les indices comparatifs de recours aux soins permettent d'analyser les disparités territoriales en neutralisant les effets de structure par âge. Toutefois, l'état de santé de la population ne constitue pas le seul facteur explicatif des écarts observés après ajustement sur l'âge. Ces derniers peuvent en effet notamment résulter de différences en matière de modalités de prise en charge, qui peuvent elles-mêmes être influencées par de multiples facteurs (offre de soins de ville et en établissement de santé, offre d'hébergement pour personnes âgées, pratiques professionnelles...). Les écarts observés peuvent également être liés à des différences dans les modalités du recueil des données et de codage des diagnostics médicaux.

## D - ÉTAT DE SANTÉ (Exploitation ORS Pays de la Loire) (SUITE)

## Vue d'ensemble

**86/87.** Espérance de vie à la naissance, 2015 : hommes / femmes. Évolution 2000-2015 (*Insee*) **88.** Indice comparatif (IC) de mortalité générale **89/90/91.** IC de mortalité prématurée (décès de personnes de moins de 65 ans) : deux sexes / hommes / femmes **92.** IC de mortalité prématurée évitable (décès de personnes de moins de 65 ans par cancer du poumon, cancer des voies aérodigestives supérieures, psychose alcoolique, maladie alcoolique et cirrhose du foie, accident de la circulation, chute accidentelle, suicide, sida) **93.** IC de personnes en affection de longue durée (ALD), toutes causes **94.** IC d'admissions en ALD, toutes causes **95.** IC de personnes hospitalisées en court séjour, toutes causes.

## Santé des enfants de moins d'un an

**96.** % de naissances de mères âgées de 40 ans et plus, 2015. Évolution 2000-2015 (*État civil, Insee*) **97.** % de naissances prématurées (< 37 semaines d'aménorrhée), 2015. Évolution 2011-2015 (*PMSI-MCC, ATIH*) **98.** Taux de passages d'enfants de moins d'un an dans les services d'urgences de la région pour 1 000 **99.** % d'enfants de moins d'un an hospitalisés en court séjour **100.** Taux de mortalité infantile (décès d'enfants de moins d'un an) pour 1 000 naissances vivantes, moyenne 2013-2015. Évolution 2000-2002/2013-2015 (*État civil, Insee*).

## Santé des enfants et adolescents de 1-17 ans

**101.** IC de personnes de moins de 20 ans en ALD, toutes causes **102.** IC d'admissions en ALD de personnes de moins de 20 ans, toutes causes **103.** IC de personnes de 1-17 ans hospitalisées en court séjour, toutes causes (hors maladie des dents et du parodonte) **104.** IC de mortalité générale parmi les 1-17 ans **105.** IC de personnes de moins de 20 ans en ALD pour troubles mentaux et du comportement **106.** IC de personnes de 1-17 ans hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique **107.** Taux de bénéficiaires de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour 100 personnes de 0-19 ans, 31/12/2015 (*Caf, MSA*) **108.** % d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire et spécialisé, 2015. Évolution 2006-2015 (*Rectorat d'Académie de Nantes*) **109.** Couverture vaccinale rougeole, oreillons, rubéole (ROR) 2 doses chez les enfants de 24 mois, 2015 (*Certificats de santé 24<sup>e</sup> mois, Drees*).

## Santé des personnes âgées de 18-64 ans

**110.** IC de personnes de 20-64 ans en ALD, toutes causes **111.** IC d'admissions en ALD de personnes de 20-64 ans, toutes causes **112.** IC de personnes de 18-64 ans hospitalisées en court séjour, toutes causes (hors maladie des dents et du parodonte) **113/114/115/116.** IC de mortalité générale parmi les : 18-64 ans / 18-24 ans / 25-49 ans / 50-64 ans **117.** IC de personnes de moins de 65 ans en ALD pour cancer **118.** IC de nouveaux cas de cancer parmi les personnes de moins de 65 ans **119.** IC d'admissions de personnes de moins de 65 ans en ALD pour cancer **120.** IC de mortalité par cancer parmi les moins de 65 ans **121.** IC de personnes de moins de 65 ans en ALD pour maladie cardiovasculaire **122.** IC d'admissions de personnes de moins de 65 ans en ALD pour maladie cardiovasculaire **123.** IC de personnes de moins de 65 ans hospitalisées en court séjour pour maladie cardiovasculaire **124.** IC de mortalité par maladie cardiovasculaire parmi les moins de 65 ans **125.** IC de personnes de moins de 65 ans en ALD pour troubles mentaux et du comportement **126.** IC d'admissions de personnes de moins de 65 ans en ALD pour troubles mentaux et du comportement **127.** IC d'admissions de personnes de moins de 65 ans en ALD pour pathologie liée à la consommation d'alcool (psychose alcoolique, maladie alcoolique et cirrhose du foie) **128.** IC de mortalité par pathologie liée à la consommation d'alcool (psychose alcoolique, maladie alcoolique et cirrhose du foie) parmi les moins de 65 ans **129.** IC de personnes de 18-64 ans hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique **130.** Taux de bénéficiaires de l'Allocation adulte handicapé (AAH) pour 100 personnes de 20-64 ans, 31/12/2015. Évolution 2008-2015 (*Caf, MSA*) **131.** Taux d'admissions en invalidité (y compris renouvellements) pour 1 000 personnes de 20-59 ans protégées par le régime général, moyenne 2011-2015 (*Cnamts*).

## Santé des personnes âgées de 65 ans et plus

**132/133.** Espérance de vie à 65 ans, 2015 : hommes / femmes (*Insee*) **134.** IC de personnes de 65 ans et plus en ALD, toutes causes **135.** IC d'admissions en ALD de personnes de 65 ans et plus **136.** Taux de passages de personnes de 65 ans et plus dans les services d'urgences de la région pour 1 000 **137.** IC de personnes de 65 ans et plus hospitalisées en court séjour, toutes causes **138/139/140/141.** IC de mortalité générale parmi les : 65 ans et plus / 65-74 ans / 75-89 ans / 90 ans et plus **142/143/144.** IC d'admissions de personnes de 65 ans et plus en ALD pour : cancer / maladie cardiovasculaire / diabète **145.** IC de personnes âgées de 65 ans et plus en ALD pour maladie d'Alzheimer **146.** IC d'admissions de personnes âgées de 65 ans et plus en ALD pour maladie d'Alzheimer **147.** IC de personnes de 65 ans et plus hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique **148.** IC de mortalité par chute parmi les 65 ans et plus **149.** IC de personnes âgées de 65 ans et plus hospitalisées en court séjour pour pneumopathie infectieuse **150.** IC de mortalité par suicide parmi les 65 ans et plus **151.** Taux de bénéficiaires de l'APA (Allocation de perte d'autonomie) en institution et à domicile pour 100 habitants âgés de 75 ans et plus (*Enquête Aide sociale déc. 2015, Drees*) **152.** Taux de bénéficiaires de l'APA vivant à domicile pour 100 habitants âgés de 75 ans et plus (*Enquête Aide sociale déc. 2015, Drees*) **153.** Taux de bénéficiaires de l'APA, vivant à domicile, classés en GIR 1 ou 2 pour 100 habitants âgés de 75 ans et plus (*Enquête Aide sociale déc. 2014, Drees*).

## Cancers

**154.** IC de personnes en ALD pour cancer **155.** IC de nouveaux cas de cancer **156.** IC d'admissions en ALD pour cancer **157.** IC de mortalité par cancer **158.** IC de nouveaux cas de cancer du côlon-rectum **159.** IC d'admissions en ALD pour cancer du côlon-rectum **160.** IC de mortalité par cancer du côlon-rectum **161.** Taux (standardisé) de participation au dépistage organisé du cancer du côlon-rectum, 2015-2016 (*Santé publique France*) **162.** IC de nouveaux cas de cancer du sein chez la femme **163.** IC d'admissions en ALD pour cancer du sein chez la femme **164.** IC de mortalité par cancer du sein chez la femme **165.** Taux (standardisé) de participation au dépistage organisé du cancer du sein, 2015-2016. Évolution 2012-2013/2015-2016 (*Santé publique France*) **166.** IC de nouveaux cas de cancer de la prostate **167.** IC d'admissions en ALD pour cancer de la prostate **168.** IC de nouveaux cas de cancer du poumon **169.** IC d'admissions en ALD pour cancer du poumon **170.** IC de mortalité par cancer du poumon **171.** IC de nouveaux cas de cancer des voies aérodigestives supérieures (VADS), y compris œsophage **172.** IC d'admissions en ALD pour cancer des VADS, y compris œsophage **173.** IC de mortalité par cancer des VADS, y compris œsophage **174.** IC de nouveaux cas de mélanome de la peau **175.** IC d'admissions en ALD pour mélanome de la peau.

## Maladies cardiovasculaires

**176.** IC de personnes en ALD pour maladie cardiovasculaire **177.** IC d'admissions en ALD pour maladie cardiovasculaire **178.** IC de personnes hospitalisées en court séjour pour maladie cardiovasculaire **179.** IC de mortalité par maladie cardiovasculaire.

## Diabète

**180.** % de personnes traitées pharmacologiquement pour diabète, 2013 (*Sniiram - Cnamts, Santé publique France*) **181.** IC d'admissions en ALD pour diabète **182.** IC de personnes hospitalisées en court séjour pour diabète **183.** IC de mortalité par diabète.

## Maladies de l'appareil respiratoire

**184.** IC de personnes en ALD pour maladie de l'appareil respiratoire **185.** IC d'admissions en ALD pour maladie de l'appareil respiratoire **186.** IC de personnes hospitalisées en court séjour pour maladie de l'appareil respiratoire **187.** IC de mortalité par maladie de l'appareil respiratoire.

## Troubles mentaux et du comportement

**188.** IC de personnes en ALD pour troubles mentaux et du comportement **189.** IC d'admissions en ALD pour troubles mentaux et du comportement **190.** IC de personnes prises en charge par un établissement de psychiatrie (temps complet, partiel ou ambulatoire -hors établissement privé-) **191.** IC de personnes prises en charge par un établissement de psychiatrie à temps complet **192.** IC de personnes hospitalisées en court séjour pour troubles mentaux et du comportement **193.** IC de mortalité par suicide.

## Problèmes de santé directement liés à la consommation d'alcool

**194.** IC d'admissions en ALD pour pathologie liée à la consommation d'alcool (psychose alcoolique, maladie alcoolique du foie, fibrose et cirrhose du foie) **195.** IC de mortalité par pathologie liée à la consommation d'alcool (psychose alcoolique, maladie alcoolique du foie, cirrhose du foie de cause non précisée) **196.** IC de personnes hospitalisées en court séjour pour une intoxication éthylique aiguë.

## Conséquences des accidents

**197.** IC de personnes hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique **198/199.** IC de mortalité par : accident de la vie courante / accident de la circulation **200.** Taux de tués (à 30 jours) et blessés hospitalisés (au moins 24 heures) dans un accident sur les routes du département pour 100 000 habitants, moyenne 2013-2015. Évolution 2005-2007/2013-2015 (*Observatoire régional de la sécurité routière, Dreal*).

Pour en savoir plus sur les sources de données et leurs limites : [www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/lexique](http://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/lexique)

Ce document a été réalisé en partenariat par l'Agence régionale de santé (ARS) et l'Observatoire régional de la santé (ORS) des Pays de la Loire.

Il rassemble des données mises à disposition par de nombreux partenaires, notamment Air Pays de la Loire, Cnamts, Dreal, DRSM de l'assurance maladie, Fnors, Insee, Rectorat d'Académie, Registre des cancers de Loire-Atlantique et Vendée, structures de gestion du dépistage organisé des cancers.

Décliné pour chaque département de la région et par territoire infradépartemental, il vient compléter les deux rapports d'étude :

- ▶ Les déterminants de la santé en Pays de la Loire : contexte démographique, social et environnemental (2017). ARS Pays de la Loire, 183 p.
- ▶ La santé des habitants des Pays de la Loire (2017). ORS Pays de la Loire. 303 p. Étude réalisée grâce aux financements de l'ARS et du Conseil régional.

Ces différents documents sont en ligne sur les sites internet [pays-de-la-loire.ars.sante.fr](http://pays-de-la-loire.ars.sante.fr) et [santepaysdelaloire.com](http://santepaysdelaloire.com).

## Contact

- ▶ ARS Pays de la Loire · Direction Prévention et Promotion de la Santé, Département Observation et Analyses · 02.49.10.42.88 · [ars-pdl-cpps-doa@ars.sante.fr](mailto:ars-pdl-cpps-doa@ars.sante.fr)
- ▶ ORS Pays de la Loire · 02.51.86.05.60 · [accueil@orspaysdelaloire.com](mailto:accueil@orspaysdelaloire.com)